



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ**

Αστυπάλαια, 18/02/2025
Αρ. Πρωτ.: 1011

Ταχ.Δ/νση: Χώρα Αστυπάλαιας
Ταχ.Κώδ.: 85900
Τηλέφωνο: 22433 60000
Email: d.astipalea@gmail.com

ΠΡΟΣ

Β.ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε ΕΜΠΟΡΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ -
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
Email: info@kafkas.gr
Κ.&Μ. ΒΕΡΓΟΥΛΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ-ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ-
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Email: k.vergoulis@gmail.com

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια εργαλείων χειρός και αναλωσίμων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 25REQ016323380) της υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα είναι διαθέσιμο και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να σας χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ' αριθ. 217/1002/18-02-2025 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.

Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να συμμετέχει στο διαγωνισμό υποβάλλοντας προσφορά σε μια ή περισσότερες ομάδες, των προς προμήθεια ειδών του προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι στην προσφορά τους θα περιλαμβάνεται το σύνολο των ειδών της αντίστοιχης ομάδας.

Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη κάθε ομάδας ή για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας έκαστου είδους της ομάδας, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ο Δήμος Αστυπάλαιας διατηρεί το δικαίωμα να εκτελέσει την προμήθεια εξ' ολοκλήρου από έναν προμηθευτή ή από διάφορους προμηθευτές για κάθε ομάδα των απαιτούμενων ειδών σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν. 4412/2016.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

ΟΜΑΔΑ	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α. 30.7131.02	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ
CPV:44511000-5:Εργαλεία Χειρός					
1	1	Συσκευή Ηλεκτροσυγκόλλησης MMA/TIG 160A KRAUSMANN 2540 ή ισοδύναμο	TEM	1	80,65 €
	ΣΥΝΟΛΟ				80,65 €
	Φ.Π.Α. 24%				19,36 €
	ΣΥΝΟΛΟ				100,01 €

ΟΜΑΔΑ	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α. 30.7131.02	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	
CPV:44511000-5:Εργαλεία Χειρός						
2	1	Γωνιακός Τροχός Ρυθμιζόμενος 900w 125mm KRAUSMANN ή ισοδύναμο	TEM	1	48,39 €	
					ΣΥΝΟΛΟ	48,39 €
					Φ.Π.Α. 24%	11,61 €
					ΣΥΝΟΛΟ	60,00 €

ΟΜΑΔΑ	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α. 30.7131.02	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	
CPV:44511000-5:Εργαλεία Χειρός						
3	1	Πιστολέτο Περιστροφικό 1500W SDS-PLUS KRAUSMANN ή ισοδύναμο	TEM	1	104,84 €	
					ΣΥΝΟΛΟ	104,84 €
					Φ.Π.Α. 24%	25,16 €
					ΣΥΝΟΛΟ	130,00 €

ΟΜΑΔΑ	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α. 30.7131.02	Μ.Μ.	ΠΟΣ.	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	
CPV:44511000-5:Εργαλεία Χειρός						
4	1	Πιστόλι Καρφωτικό μπαταρίας 18VDC 1x2,2Ah SPIT-PULSA 27E ή ισοδύναμο	TEM	1	662,50€	
					ΣΥΝΟΛΟ	662,50 €
					Φ.Π.Α. 24%	159,00 €
					ΣΥΝΟΛΟ	821,50 €

ΟΜΑΔΑ	A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Κ.Α. 30.6699.01	Μ.Μ.	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΟ
CPV:44192200-4:Καρφιά						
5	1	Καρφί 6X30mm για PULSA P40-P800 με φιάλη αερίου(Συσκ.500τεμ.)ή ισοδύναμο	TEM	3	49,00 €	147,00 €
	2	Καρφί 6X20mm για PULSA P40-P800-P27 με φιάλη αερίου (Συσκ.500τεμ.) ή ισοδύναμο	TEM	3	45,00 €	135,00 €
					ΣΥΝΟΛΟ	282,00 €
					Φ.Π.Α. 24%	67,68 €
				ΣΥΝΟΛΟ	349,68 €	

Τεχνικά Χαρακτηριστικά**ΟΜΑΔΑ 1 - A/A 1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ**

Ηλεκτροκόλληση 160Α της, με επεξεργαστή 4 λειτουργιών: Ρύθμιση Amperes, Hot Start, ARC Force, 2 σε 1 MMA και Lift TIG. Διαθέτει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει συγκόλληση DC LIFT TIG σε χάλυβα και υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα με Τάση Λειτουργίας AC220V ±15%

- Λειτουργία Anti Stick

- Αυτόματη Ψύξη Ανεμιστήρα
- Αποδοτικότητα 80%
- Οθόνη Ψηφιακή
- Ρεύμα Εξόδου 20-160A
- Σύστημα Μείωσης Τάσης Συσκευής VRD
- Επεξεργαστής 4 Λειτουργιών
- Λειτουργία ARC Force
- Λειτουργία LIFT TIG
- Λειτουργία Hot Start
- IGBT Inverter
- Βαθμός Προστασίας Συσκευής IP21
- Μέγεθος 32.5 × 20.5 × 22.5mm
- Βάρος έως 3.00 kg
- Για ηλεκτρόδια $\varnothing 1.5\text{mm} - \varnothing 4\text{mm}$

προαιρετικό εξάρτημα TIG.

Να περιλαμβάνει:

- Τσιμπίδα για ηλεκτρόδιο με καλώδιο 1.8 m
- Τσιμπίδα γείωσης με καλώδιο 1.2 m
- Μάσκα συγκόλλησης
- Σφυρί ηλεκτροσυγκολλητών / Συρματόβουρτσα
- Ιμάντα μεταφοράς ώμου
- Εγχειρίδιο χρήσης

ΟΜΑΔΑ 2 - Α/Α 1 ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ 900W

Ο γωνιακός τροχός για τρόχισμα και κόψιμο τοιχοποιίας και μετάλλων και διαθέτει αντιολισθητική λαβή τριών θέσεων για περισσότερη άνεση.

- Τάση λειτουργίας : 230V ~ 50 Hz
- Ισχύς εισόδου : 900W και άνω
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο : 0-11000 min-1
- Μέγιστη διάμετρος δίσκου : $\varnothing 125\text{ mm}$
- Ρύθμιση στροφών
- Σπείρωμα άξονα : M14
- Κλειδωμα άξονα για εύκολη αλλαγή δίσκων
- Χαμηλών κραδασμών
- Πλευρική χειρολαβή 3 θέσεων
- Λειτουργία προστασίας πτώσης τάσης
- Στάθμη θορύβου : 100 dB
- Αντιολισθητική Λαβή
- Βάρος εργαλείου : έως 2.02 kg

Να περιλαμβάνει:

- Προστατευτικό για λειτουργία τροχίσματος
- Πλευρική αντιολισθητική χειρολαβή 3 θέσεων
- Κλειδί γωνιακού τροχού
- Παξιμάδι βάσης
- Παξιμάδι πλακέ
- Σετ ψύκτρεις
- Εγχειρίδιο χρήσης

ΟΜΑΔΑ 3 - Α/Α 1 ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΠΕΡΟΣΤΡΟΦΙΚΟ 1500W

Ιδανικό για κρουστική διάτρηση σε τσιμέντο, πέτρα, ξύλο και μέταλλο, καθώς και για ελαφρές σκαπτικές και κατεδαφιστικές εργασίες. Είναι επίσης κατάλληλο για διάτρηση δίχως κρούση σε ξύλο, μέταλλο, κεραμικά και πλαστικά.

Να περιλαμβάνει:

- 3 Τρυπάνια SDS-Plus 8/ 10/ 12 × 150 mm
- 1 καλέμι 250 mm
- 1 βελόνι 250 mm
- Δείκτης / Στοπ βάθους
- Κάλυμμα σκόνης
- Κλειδί για κάλυμμα σημείου λίπανσης
- Σωληνάριο γράσσου
- Σετ ψύκτρεις
- Εγχειρίδιο χρήσης
- Τάση Λειτουργίας 230V~50Hz
- Ισχύς εισόδου 1500W και άνω
- Διακόπτες επιλογής 4 λειτουργιών
- Κρουστική ενέργεια 8 J
- Σκαπτικό με κρούση 1500-4000 bpm
- Τσοκ SDS-Plus
- Επιλογή δεξιάς & αριστερής περιστροφής
- Ταχύτητα χωρίς φορτίο 300-800 min-1
- Ρύθμιση στροφών
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε μπετόν 32 mm
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε ξύλο 42 mm
- Μέγιστη ικανότητα διάτρησης σε μέταλλο 13 mm
- Στάθμη θορύβου 104.3 dB
- Αντικραδασμική & Αντιολισθητική λαβή
- Συσκευασία σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς
- Βάρος εργαλείου έως 5.32 kg

ΟΜΑΔΑ 4 - Α/Α 1 ΠΙΣΤΟΛΙ ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Καρφωτικό με μπαταρία λιθίου 18V χωρητικότητας 2.2Ah για γρήγορη και εύκολη συρραφή διαφόρων υλικών.

- Ισχύς (ισχύς κρούσης): 95J και άνω
- Χωρητικότητα γεμιστήρα: 20 Στερεώσεις
- Στερεώσεις ανά ώρα: 1000 Στερεώσεις
- Στερεώσεις ανά δευτερόλεπτο: 2 Στερεώσεις

Μπαταρία:

Στερεώσεις ανά φόρτιση μπαταρίας: 10000 βολές

Αναλώσιμα:

Εύρος μήκους στερέωσης: 15-27mm

Ασφάλεια:

Κραδασμοί (EN ISO 8662-11): 4.9 m/s²

Χαρακτηριστικά Μπαταρίας

Αριθμός Μπαταριών 1Volt 18 VAh 2,2 Ah Λιθίου

Δυνατότητες & Λειτουργίες

Λειτουργία με Καρφιά

Τύπος Βολής Μονή

Μέγιστο Μήκος Καρφιού 27 mm

Δυνατότητα Φόρτωσης Καρφιών 20

Ρύθμιση Δύναμης Κρούσης Όχι

ΟΜΑΔΑ 5 - A/A 1 ΚΑΡΦΙ 6X30mm ΓΙΑ PULSA P40-P800 ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ (Συσκ.500τεμ.)

Spit C6-30 Καρφή 6mmX30mm για PULSA800 με φιάλη αερίου (Συσκ.500τεμ.)

Καρφιά C6 για καρφωτικό SPIT PULSA 800 από ανθρακούχο χάλυβα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνολικό μήκος: 30 mm

Μαύρη δεσμίδα

Σκληρότητα: (C6-30) : 53 έως 56 HRc

Τεχνική έγκριση: CSTB no3/06 – 4600ml

ΟΜΑΔΑ 5 - A/A 2 ΚΑΡΦΙ 6X20mm ΓΙΑ PULSA P40-P800 ΜΕ ΦΙΑΛΗ ΑΕΡΙΟΥ (Συσκ.500τεμ.)

Spit C6-20 Καρφή 6mmX20mm για PULSA800 με φιάλη αερίου (Συσκ.500τεμ.)

Καρφιά C6 για καρφωτικό SPIT PULSA 800 από ανθρακούχο χάλυβα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνολικό μήκος: 20 mm

Μαύρη δεσμίδα

Σκληρότητα: (C6-20) : 53 έως 56 HRc

Τεχνική έγκριση: CSTB no3/06 – 4600ml

Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας:

Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των **1.461,19€** συμπεριλαμβανομένου **ΦΠΑ 24%** και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αστυπάλαιας έτους 2025 στους εξής κωδικούς:

1. **Κ.Α. 30.7131.02** «Προμήθεια εργαλείων» με το ποσό των 1.111,51 € και
2. **Κ.Α. 30.6699.01** «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων» με το ποσό των 349,68 € για το οικονομικό έτος 2025.
3. Τα έξοδα μεταφοράς θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
4. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει επί συνόλου των ειδών ανά ομάδα προμήθειας με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, μόνο βάσει τιμής. Θα απορρίπτονται προσφορές χωρίς προσφορά επί του συνόλου των ειδών ανά ομάδα προμήθειας. Τα είδη θα πρέπει να αναγράφονται στην προσφορά λεπτομερώς και θα πρέπει να καλύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί, διαφορετικά η προσφορά ανά ομάδα δεν θα γίνεται αποδεκτή. Τα είδη θα πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την ελληνική νομοθεσία.
5. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος και τα προς προμήθεια είδη θα πρέπει να πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές για να παραληφθούν από την Επιτροπή Παραλαβής. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
6. Η πληρωμή της συμβατικής αξίας των προϊόντων θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή τους και εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα για την πληρωμή δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο 208. (άρθρο 200 περίπτ. α παρ.4 και 208 Ν.4412/2016).

Σύμφωνα με την παρ.2γ' του άρθρου 1 της Αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα: «Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά

τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν.

Ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (**Κωδικός Μ.Α.Α.Η.Τ.**) του Δ. Αστυπάλαιας είναι: **1007.E86103.0001**

Για την πληρωμή του αναδόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4601/2019

Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ.τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο:

<https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-invoice/parohoi-ypiresion-ilektronikis-timologisis>

Επισημαίνεται ότι δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τα τιμολόγια των κάτωθι περιπτώσεων i ως iv, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής τους προς πληρωμή.

- i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png).
 - ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.
 - iii. Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.
 - iv. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στον ΔΗΜΟ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).
7. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες εκ του νόμου κρατήσεις.
8. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας επιλύονται κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 24^η Φεβρουαρίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών), με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας ή ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο Αστυπάλαιας, ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση d.astipalea@gmail.com. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η

υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) **και υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

δ. Υπεύθυνη δήλωση περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. ([άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016](#), όπως τροποποιήθηκε από το [άρθρο 23 του Ν.4782/2021](#)).

ε. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

στ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και ειδικότερα πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου.

ζ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον α)έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης**. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#)) και β) φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας [gov.gr](#) είτε φέρουν έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. ([άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016](#), όπως προστέθηκε με την [παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019](#))

25PROC016328015 2025-02-18

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,**

Καλής Ανδρέας

25PROC016328015 2025-02-18