



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ**

Ταχ.Δ/νση: Χώρα Αστυπάλαιας  
Ταχ.Κώδ.: 85900  
Πληροφορίες: Σαλτσογλίδου Βασιλική  
Τηλέφωνο: 22433 60000  
Email: [d.astipalea@gmail.com](mailto:d.astipalea@gmail.com)

Αστυπάλαια, 17/03/2025  
Αρ. Πρωτ.: 1485

**ΠΡΟΣ  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Ο Δήμος Αστυπάλαιας σκοπεύει να προβεί στην ανάθεση της πολυετούς δαπάνης διενέργειας εργαστηριακών αναλύσεων νερού για τα έτη 2025 και 2026, με βάση το εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ 25REQ016452687) της υπηρεσίας. Το σχετικό αίτημα είναι διαθέσιμο και από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου και μπορεί να σας χορηγηθεί κατόπιν αιτήσεώς σας με κάθε διαθέσιμο μέσο.

Η ανάθεση και η εργασία θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α 08-06-2006), του Ν. 4412/2016, ΦΕΚ 147 Α' /8-8-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών», Δ1(δ)/ΓΠ οικ.27829, με ΦΕΚ 3525/Β' τεύχος / 25.05.2023: «Ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»),», την ΚΥΑ 1057/2016, περί θέσπισης απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Β/9-2-2016, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ισχύει κατά την ημέρα της ανάθεσης.

Ο Δήμος Αστυπάλαιας επιθυμεί, επί ποινή αποκλεισμού, ο ανάδοχος να είναι διαπιστευμένος για **το σύνολο των αναλύσεων** από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) **(στο πόσιμο νερό εξαιρούνται οσμή και γεύση) και να εδρεύει στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και στο νομό Αττικής. Για τις παραμέτρους της Ραδιενέργειας ο ανάδοχος που θα αναλάβει θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένος από την ΕΕΑΕ.**

Η εργασία ελέγχου του πόσιμου νερού θα εκτελείται έντεχνα από τον ανάδοχο σύμφωνα με τη Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις παρούσες Τεχνικές Προδιαγραφές. Η εργασία περιλαμβάνει πέντε στάδια που αναφέρονται στη συνέχεια.

- 1. Τις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Α**
- 2. Τις αναλύσεις της ΟΜΑΔΑΣ Β**
- 3. Τις αναλύσεις νέας νομοθεσίας**
- 4. Τις αναλύσεις Ραδιενέργειας**
- 5. Την Παρακολούθηση Αγωγιμότητας και Νιτρικά**
- 6. Τις αναλύσεις Βιολογικού καθαρισμού**

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της εν λόγω δαπάνης αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2025**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Δαπάνη Ομάδας Α (δοκιμαστική παρακολούθηση)	71900000-7	63	35,00 €	2.205,00 €
2	Δαπάνη Ομάδας Β (ελεγκτική παρακολούθηση)		3	350,00 €	1050,00 €
3	Δαπάνη αναλύσεων βιολογικού καθαρισμού		4	110,00 €	440,00 €
4	Αναλύσεις νέας νομοθεσίας (ΕΕ 2020/2184)		1	800,00 €	800,00 €
5	Δαπάνη παρακολούθησης νερού ως προς τις ραδιενεργές ουσίες σύμφωνα με την υπ.αρ. Π/112/1057/2016/1.2.2016 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 241/Β/9-2-16)		1	560,00 €	560,00 €
6	Μέτρηση Ραδονίου		1	150,00 €	150,00 €
7	Δαπάνη παρακολούθησης νερού ως προς την αγωγιμότητα και τα νιτρικά		12	22,00 €	264,00 €
				<b>Καθαρή αξία</b>	5.469,00 €
				<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	1.312,56 €
				<b>Συνολική αξία</b>	6.781,56 €

### **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2026**

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΓΑΘΟΥ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 24%	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.
1	Δαπάνη Ομάδας Α (δοκιμαστική παρακολούθηση)	71900000-7	21	35,00 €	735,00 €
2	Δαπάνη Ομάδας Β (ελεγκτική παρακολούθηση)		3	350,00 €	1050,00 €
3	Δαπάνη αναλύσεων βιολογικού καθαρισμού		4	110,00 €	440,00 €
4	Αναλύσεις νέας νομοθεσίας (ΕΕ 2020/2184)		1	800,00 €	800,00 €
5	Δαπάνη παρακολούθησης νερού ως προς τις ραδιενεργές ουσίες σύμφωνα με την υπ.αρ. Π/112/1057/2016/1.2.2016 ΚΥΑ, (ΦΕΚ 241/Β/9-2-16)		1	560,00 €	560,00 €
6	Μέτρηση Ραδονίου		1	150,00 €	150,00 €
7	Δαπάνη παρακολούθησης νερού ως προς την αγωγιμότητα και τα νιτρικά		10	22,00 €	220,00 €
				<b>Καθαρή αξία</b>	3.955,00 €
				<b>Φ.Π.Α. 24%</b>	949,20 €
				<b>Συνολική αξία</b>	4.904,20 €

**Τεχνικές προδιαγραφές**  
**Παράμετροι Αναλύσεων**

**ΟΜΑΔΑΣ Α**

**Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού**

**(Σύμφωνα με ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017)**

Παράμετροι Ανάλυσης	
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 22 °C	Αγωγιμότητα
Αερόβιοι μικροοργανισμοί στους 37 °C	Θολότητα
Ολικά κολοβακτηριοειδή (coliforms)	Οσμή (οργανοληπτικά)
Escherichia coli	Γεύση (οργανοληπτικά)
Εντερόκοκκοι εντερικής προέλευσης (intestinal Enterococci)	Χρώμα
pH	Αμμώνιο

**ΟΜΑΔΑΣ Β**

**Μικροβιολογική και Χημική Ανάλυση Νερού**

**(Σύμφωνα με ΥΑ Γ1 (δ)/ΓΠ οικ. 67322/ΦΕΚ 3282 Β/19-9-2017)**

Παράμετροι Ανάλυσης			
Αρ. αποικιών (22 °C)	Χρώμιο (Cr)	Ολικός Οργανικός Άνθρακας (TOC)	Βενζόλιο
Αρ. αποικιών (37 °C)	Χαλκός (Cu)	1,2 Διχλωροαιθάνιο (EDC)	Ακρυλαμίδιο (C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> NO)
Κολοβακτηριοειδή	Σίδηρος (Fe)	Βινυλοχλωρίδιο (CH <sub>2</sub> CHCl)	Επιχλωρυδρίνη (C <sub>3</sub> H <sub>5</sub> ClO)
E. Coli	Clostridium perfringens (συμπεριλαμβανομένων των σπορίων)	Ολικά Τριαλογονομεθάνια (THM's) • Χλωροφόρμιο (CHCl <sub>3</sub> ) • Βρωμοφόρμιο (CHBr <sub>3</sub> ) • Βρωμοδιχλωρομεθάνιο (CHBrCl <sub>2</sub> ) • Διβρωμοχλωρομεθάνιο (CHBr <sub>2</sub> Cl)	Παρασιτοκτόνα και σύνολο Παρασιτοκτόνων
Εντερόκοκκοι	Μαγγάνιο (Mn)	Τρι- & Τετρα-χλωροαιθυλένιο • Τριχλωροαιθυλένιο (TCE) • Τετραχλωροαιθυλένιο (PCE)	Νιτρώδη (NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> )
Οξειδωσιμότητα (KMnO <sub>4</sub> )	Υδράργυρος (Hg)	Βενζο(α)πυρένιο	Αμμώνιο (NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )
Συγκέντρωση ιόντων υδρογόνου (pH) - 25 °C	Νικέλιο (Ni)	Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH) • Βενζο(β)φθορανθένιο • Βενζο(κ)φθορανθένιο • Βενζο(g,h,i)περυλένιο • Ινδενο(1,2,3 c,d)πυρένιο	Θειικά (SO <sub>4</sub> <sup>-</sup> )
Μόλυβδος (Pb)	Σελήνιο (Se)	Οσμή(οργανοληπτικά)	Αργίλιο (Al)

Ηλεκτρική Αγωγιμότητα – 25 °C	Νάτριο (Na)	Γεύση(οργανοληπτικά)	Αντιμόνιο (Sb)
Θολερότητα	Βρωμικά (BrO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	Νιτρικά (NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> )	Αρσενικό (As)
Χρώμα	Ολικά κυανιούχα (CN <sup>-</sup> )	Κάδμιο (Cd)	Βόριο (B)
Φθοριούχα (F <sup>-</sup> )	Χλωριούχα (Cl <sup>-</sup> )	Εξασθενές Χρώμιο (Cr <sup>6+</sup> )	Legionella spp

**Αναλύσεις Ραδιενέργειας Νερού ανθρώπινης κατανάλωσης**  
**(ΚΥΑ 1057/2016)**

Παράμετρος
Μέτρηση ολικής α/β ακτινοβολίας
Μέτρηση ισοτόπων του ουρανίου (U-238 &U -234)
Μέτρηση Ραδονίου

**Αναλύσεις νέας νομοθεσίας**  
**(Οδηγία ΕΕ 2020/2184)**

Δισφαινόλη – Α,
Χλωρικά,
Χλωριώδη,
Αλογονοξικά οξέα,
Μικροκυστίνη-LR
PFAS
Ουράνιο
Σκληρότητα, Ασβέστιο, Μαγνήσιο, Κάλιο
β-οιστραδιόλη
εννεύλοφαινόλη

ΣΗΜΕΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
Δείγμα βιολογικού καθαρισμού	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ BOD (βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο)</li> <li>○ COD (χημικά απαιτούμενο οξυγόνο)</li> <li>○ TSS (ολικά αιωρούμενα στερεά)</li> <li>○ Ολικό άζωτο <ul style="list-style-type: none"> <li>○ άζωτο νιτρικών</li> <li>○ άζωτο νιτρωδών και</li> <li>○ άζωτο Kjeldahl)</li> </ul> </li> <li>○ Ολικός φώσφορος</li> </ul>

**Λοιπά στοιχεία της προς ανάθεση προμήθειας:**

1. Η δαπάνη για τις μικροβιολογικές αναλύσεις (Ομάδα Α) αφορά τον έλεγχο περίπου επτά (7) δειγμάτων ανά μήνα στις περιοχές (Χώρα, Γιαλός, Λιβάδι και Ανάληψη), επτά (6) δειγμάτων (Ομάδα Β) για χημικές αναλύσεις του ταμιευτήρα νερού στην περιοχή Λιβάδι και γεωτρήσεων εντός των ορίων του Δήμου, οκτώ (8) αναλύσεων της μονάδας βιολογικού καθαρισμού, είκοσι δύο (22) αναλύσεων νερού γεωτρήσεων (νιτρικά, αγωγιμότητας), δύο (2) παρακολουθήσεις νερού ως προς τις ραδιενεργές ουσίες και τέλος δύο (2) αναλύσεις ως προς τις παραμέτρους της Οδηγίας ΕΕ 2020/2184 που τίθενται σε ισχύ το 2023. Έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των 11.685,76 € συμπεριλαμβανομένου **ΦΠΑ 24%** (6.781,56 € για το 2025 και 4.904,20 για το 2026), εκτείνεται σε περισσότερα του ενός έτη και θα βαρύνει τον **Κ.Α. 25.6279.01** «Δαπάνες για μικροβιολογικό και χημικό έλεγχο», στον οποίο έχει εγγραφεί πίστωση 8.903,20 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2025.
2. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει με **κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή** επί συνόλου των ειδών. Η προσφερόμενη τιμή θα περιέχει όλους τους νόμιμους φόρους και κρατήσεις, θα παραμένει αμετάβλητη ως προς την καθαρή αξία σε όλη τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο δεν υπόκειται σε αναθεώρηση.
3. Η προμήθεια θα εκτελεστεί **τμηματικά** στο Δημοτικό κατάστημα στις Υπηρεσίες του Δήμου **από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ΚΗΜΔΗΣ. Τα μεταφορικά έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή.**
4. Η διάρκεια εκτελέσεως της προμήθειας όπως περιγράφεται στην παρούσα μελέτη, ορίζεται από την ολοκλήρωση της ανάθεσης και για δέκα (10) ημέρες. Η σύμβαση θα συνταχθεί και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 201 έως 205 του Ν 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
5. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνει από την επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται σύμφωνα με το άρθρο 221 του ν.4412/2016. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.
6. Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνει με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Σύμφωνα με την παρ.2γ' του άρθρου 1 της Αριθμ. ΚΥΑ 52445 ΕΞ 2023/23 (ΦΕΚ 2385 Β/12-4-2023-Διορθ.σφαλμ. Στο ΦΕΚ 3061 Β/9-5-23) με θέμα: Υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικών τιμολογίων από τους οικονομικούς φορείς», οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων (PEPPOL) και τον εθνικό μορφότυπο κατά τα οριζόμενα στον ν.4601/2019 και στην ΚΥΑ 63446/2021 ως ισχύουν. Ο Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης (Κωδικός Μ.Α.Α.Η.Τ.) του Δ. Αστυπάλαιας είναι: 1007.E86103.0001 Για την πληρωμή του αναδόχου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.4601/2019 Η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου γίνεται αποκλειστικά μέσω των πιστοποιημένων παρόχων ηλ.τιμολόγησης που αναρτώνται στον παρακάτω ιστότοπο: <https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/einvoice/parohoi->

ypiresion-ilektronikis-timologisis Επισημαίνεται ότι δεν συνιστούν ηλεκτρονικό τιμολόγιο, τα τιμολόγια των κάτωθι περιπτώσεων i ως iv, και ως εκ τούτου δεν υπάρχει δυνατότητα αποδοχής τους προς πληρωμή. i. Απλό αρχείο εικόνας (jpeg/png

- ii. Σκαναρισμένο έγχαρτο τιμολόγιο σε μορφή pdf ή άλλη μορφή που αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα.
  - iii. Τιμολόγιο που εκδίδεται μέσω της εφαρμογής "timologio" της ΑΑΔΕ η οποία παρέχει τη δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς μηχανογραφικής έκδοσης και αυτόματης διαβίβασης τιμολογίων στην πλατφόρμα myData της ΑΑΔΕ.
  - iv. Τιμολόγιο που δεν έχει δρομολογηθεί στον ΔΗΜΟ ΑΣΤΥΠΑΛΛΙΑΣ μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕΔ).
6. Ο ανάδοχος βαρύνεται με όλες εκ του νόμου κρατήσεις.
  7. Τυχόν διαφορές που θα προκύψουν κατά την εκτέλεση της προμήθειας επιλύονται κατά τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά σας για την ανωτέρω προμήθεια μέχρι και την 24<sup>η</sup> Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. (ημέρα λήξης κατάθεσης των προσφορών), με κατάθεση στο γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Αστυπάλαιας ή ταχυδρομικά ή μέσω Courier στον Δήμο Αστυπάλαιας, ΤΚ 85900, Δωδεκάνησα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση [d.astipalea@gmail.com](mailto:d.astipalea@gmail.com). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

**α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου ή Υπεύθυνη δήλωση** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της [παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016](#). Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο [79Α του Ν.4412/2016](#). Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. ([άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016](#) και [άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016](#))

**β. Φορολογική ενημερότητα**

**γ. Ασφαλιστική ενημερότητα** (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) **και υπεύθυνη δήλωση** ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεων του οικονομικού φορέα όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

**δ. Υπεύθυνη δήλωση** περί μη επιβολής σε βάρος του οικονομικού φορέα της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. (άρθρο 74 παρ.4 Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 23 του Ν.4782/2021).

**ε. Υπεύθυνη δήλωση** του άρθρου 8 του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνει ότι τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016 περί περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

**στ. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης** και ειδικότερα πιστοποιητικό εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, καταστατικό εταιρείας σε περίπτωση νομικού προσώπου.

**ζ. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Επιμελητήριο.**

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον α)έχουν συνταχθεί **μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης**. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019) και β) φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια Υπηρεσία ή Αρχή ή ισοδύναμα έχουν εκδοθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας gov.gr είτε φέρουν έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή.

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι **εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής** τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019)

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ**

**Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών,**

**Καλής Ανδρέας**

25PROC016477789 2025-03-17